

ARG 220 D NC Automat ARG 220 DF NC Automat







CHARAKTERISTIKA


Automatická pásová píla s hydraulickým prítlakom do rezu. Píla disponuje výkonným motorom, ramenom s kolmým rezom, tvrdokovovým vedením, dorazom, hydraulickým zdvíhaním ramena, hydraulickým zverákom, automatickým posúvaním rezaného materiálu a v prípade označenia F aj frekvenčným meničom. Rozmery pílového pásu 2710 x 27 x 0,9.

TECHNICKÉ ÚDAJE

| Variant |  |  |  |  |
|-----------------------|---|---|---|---|
| ARG 220 D NC Automat | 400V (1,9 kW) | 40 / 80 m/min. | 1500 x 1400 x 1300 mm | 580 kg |
| ARG 220 DF NC Automat | 400V (2,7 kW) | 15 - 90 m/min. | 1500 x 1400 x 1300 mm | 590 kg |


MAXIMÁLNY PRIEREZ PRI UHLOVÝCH REZOCH

| Uhol |  |  |  |  |
|----------|---|---|---|---|
| 0° (90°) | Ø 220 | 240 x 190 | X | 190 |
| R 45° | X | X | X | X |
| R 60° | X | X | X | X |
| L 45° | X | X | X | X |
| L 60° | X | X | X | X |



ROS-HM s.r.o. Gáborská 21, 920 01 Hlohovec
 IČO: 36 279 048, DIČ: 2022112246, IČ DPH: SK2022112246
 Okresný súd Trnava odd. Sro vložka č. 17971/T

ARG 250 C NC Automat ARG 250 CF NC Automat



CHARAKTERISTIKA

Automatická pásová píla s hydraulickým prítlakom do rezu. Píla disponuje výkonným motorom, otočným ramenom do 45°, tvrdokovovým vedením, dorazom, hydraulickým zdvíhaním ramena, hydraulickým zverákom, automatickým posúvaním rezaného materiálu a v prípade označenia F aj frekvenčným meničom. Rozmery pílového pásu 2710 x 27 x 0,9.

TECHNICKÉ ÚDAJE

| Variant | | | | |
|-----------------------|---------------|----------------|-----------------------|--------|
| ARG 250 C NC Automat | 400V (2,0 kW) | 40 / 80 m/min. | 2100 x 1500 x 1450 mm | 740 kg |
| ARG 250 CF NC Automat | 400V (2,8 kW) | 15 - 90 m/min. | 2100 x 1500 x 1450 mm | 750 kg |


MAXIMÁLNY PRIEREZ PRI UHLOVÝCH REZOCH

| Uhol | | | | |
|----------|-------|-----------|-----------|-----|
| 0° (90°) | Ø 250 | 235 x 240 | 235 x 240 | 235 |
| R 45° | Ø 190 | 190 x 130 | 170 x 220 | 180 |
| R 60° | X | X | X | X |
| L 45° | X | X | X | X |
| L 60° | X | X | X | X |

Kontaktná osoba: Štefan BALKO
 E-mail: roshm@roshm.net


www.roshm.net

Mobil: +421918367192
 Fax: +421337302614



ROS-HM s.r.o. Gáborská 21, 920 01 Hlohovec
 IČO: 36 279 048, DIČ: 2022112246, IČ DPH: SK2022112246
 Okresný súd Trnava odd. Sro vložka č. 17971/T

ARG 250 D NC Automat ARG 250 DF NC Automat



CHARAKTERISTIKA

Automatická pásová píla s hydraulickým prítlakom do rezu. Píla disponuje výkonným motorom, otočným ramenom do 45°, tvrdokovovým vedením, dorazom, hydraulickým zdvíhaním ramena, hydraulickým zverákom, automatickým posúvaním rezaného materiálu a v prípade označenia F aj frekvenčným meničom. Rozmery pílového pásu 2710 x 27 x 0,9.

TECHNICKÉ ÚDAJE

| Variant | | | | |
|-----------------------|---------------|----------------|-----------------------|--------|
| ARG 250 D NC Automat | 400V (1,9 kW) | 40 / 80 m/min. | 2100 x 1500 x 1450 mm | 740 kg |
| ARG 250 DF NC Automat | 400V (2,7 kW) | 15 - 90 m/min. | 2100 x 1500 x 1450 mm | 750 kg |

MAXIMÁLNY PRIEREZ PRI UHLOVÝCH REZOCH


| Uhol | | | | |
|----------|-------|-----------|-----------|-----|
| 0° (90°) | Ø 250 | 235 x 240 | 235 x 240 | 235 |
| R 45° | Ø 190 | 190 x 130 | 170 x 220 | 180 |
| R 60° | X | X | X | X |
| L 45° | X | X | X | X |
| L 60° | X | X | X | X |

Kontaktná osoba: Štefan BALKO
 E-mail: roshm@roshm.net

www.roshm.net

Mobil: +421918367192
 Fax: +421337302614

ARG 300 C NC Automat ARG 300 CF NC Automat







CHARAKTERISTIKA

Automatická pásová píla s hydraulickým prítlakom do rezu. Píla disponuje výkonným motorom, otočným ramenom do 45°, tvrdokovovým vedením, dorazom, hydraulickým zdvíhaním ramena, hydraulickým zverákom, automatickým posúvaním rezaného materiálu a v prípade označenia F aj frekvenčným meničom. Rozmery pílového pásu 3110 x 27 x 0,9.

TECHNICKÉ ÚDAJE

| Variant |  |  |  |  |
|-----------------------|---|---|---|---|
| ARG 300 C NC Automat | 400V (2,4 kW) | 35 / 70 m/min. | 2100 x 1500 x 1600 mm | 880 kg |
| ARG 300 CF NC Automat | 400V (2,8 kW) | 15 - 90 m/min. | 2100 x 1500 x 1600 mm | 890 kg |

MAXIMÁLNY PRIEREZ PRI UHLOVÝCH REZOCH

| Uhol |  |  |  |  |
|----------|---|---|---|---|
| 0° (90°) | Ø 300 | 300 x 285 | 285 x 300 | 285 |
| R 45° | Ø 250 | 250 x 130 | 210 x 300 | 240 |
| R 60° | X | X | X | X |
| L 45° | X | X | X | X |
| L 60° | X | X | X | X |

ARG 300 D NC Automat ARG 300 DF NC Automat







CHARAKTERISTIKA

Automatická pásová píla s hydraulickým prítlakom do rezu. Píla disponuje výkonným motorom, otočným ramenom do 45°, tvrdokovovým vedením, dorazom, hydraulickým zdvíhaním ramena, hydraulickým zverákom, automatickým posúvaním rezaného materiálu a v prípade označenia F aj frekvenčným meničom. Rozmery pílového pásu 3110 x 27 x 0,9.

TECHNICKÉ ÚDAJE

| Variant |  |  |  |  |
|-----------------------|---|---|---|---|
| ARG 300 D NC Automat | 400V (2,3 kW) | 35 / 70 m/min. | 2100 x 1500 x 1600 mm | 880 kg |
| ARG 300 DF NC Automat | 400V (2,7 kW) | 15 - 90 m/min. | 2100 x 1500 x 1600 mm | 890 kg |

MAXIMÁLNY PRIEREZ PRI UHLOVÝCH REZOCH

| Uhol |  |  |  |  |
|----------|---|---|---|---|
| 0° (90°) | Ø 300 | 300 x 285 | 285 x 300 | 285 |
| R 45° | Ø 250 | 250 x 130 | 210 x 300 | 240 |
| R 60° | X | X | X | X |
| L 45° | X | X | X | X |
| L 60° | X | X | X | X |